



## GIGABYTE

### B360M DS3H rev.1.0

Dostupnost: NEMA NA  
STANJU

MP cena: 11.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO02635

**10.090,00** din

Ušteda: 1.200,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1151 for 8th Generation Core™ Processors

Čipset Intel® B360 Express

### Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

### Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x4 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

### Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 6

SATA priključci 6x SATA III

Ostali skladišni interfejs 1x M.2 Gen3 x4 (SSD)

### Mreža

**Mreža**

<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

<b>Model</b>	Realtek®
--------------	----------

**Audio**

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
--------------------	---------

<b>Model</b>	Realtek®
--------------	----------

<b>Napomena</b>	High Definition
-----------------	-----------------

**Priključci na zadnjem panelu**

<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI
------------------------	---------

<b>DVI priključci</b>	1x DVI-D Dual Link
-----------------------	--------------------

<b>VGA D-sub</b>	1
------------------	---

<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
-------------------------------	---

<b>USB 3.0 priključci</b>	4
---------------------------	---

<b>USB 2.0 priključci</b>	2
---------------------------	---

<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
--------------------	---

<b>Audio</b>	3x 3.5mm
--------------	----------

**Unutrašnji priključci**

<b>Naponski priključci</b>	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
----------------------------	---

<b>USB 3.1</b>	1 (Tip A) Gen1
----------------	----------------

<b>USB 2.0</b>	2
----------------	---

<b>Audio</b>	1x Front panel audio
--------------	----------------------

<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1x M.2 Socket 3
--------------------------	--

<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

**Ostale karakteristike**

<b>Podržane tehnologije</b>	DualBIOS™
-----------------------------	-----------

**Fizičke karakteristike**

<b>Format</b>	microATX
---------------	----------

<b>Dimenzije</b>	226mm x 205mm
------------------	---------------

**Reklamacioni period**

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------

