

MSI B450M-A PRO MAX



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO02890

7.390,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 2x DDR4

Podržane
memorije 1.866MHz, 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.667MHz (O.C.), 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.),
3.000MHz (O.C.), 3.066MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.),
4.000Mh

Maksimalna
ukupna
memorija 32GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express
x1 slot 1x PCI Express

PCI slot 2

Ostali slotovi M.2 slot

Skladišni interfejs

SATA
priključci
(ukupno)

4

SATA
priključci

4x SATA III

RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža
(LAN)

1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model

Realtek®

Audio

Broj kanala

8 (7.1)

Model

Realtek®

Napomena

High Definition

Priklučci na zadnjem panelu

HDMI priključci

1x HDMI

DVI priključci

1

PS/2

2 (tastatura + miš)

Ukupno USB
priključaka

6

USB 3.1
priključci

4 (Tip A) Gen2

RJ-45 (LAN)

1

USB 2.0
priključci

2

Audio

3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski
priključci

1x 4 pin 12V Power Connector, ATX 24pin

USB 3.1

1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 2 porta)

USB 2.0

2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio

1x Front panel audio

Serijski port

1

Ostali
prikliučci

1 x Clear CMOS jumper, 1x Chassis Intrusion connector, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x System Fan Connector (4-pin), 2x Front panel connector, 4 x SATA 6Gb/s, TPM modul konektor

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
---------------	----------

Dimenzije	236mm x 200mm
------------------	---------------

Fiksirajući otvori	6
---------------------------	---

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------