

MSI B550M PRO-VDH WIFI



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO02976

12.890,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 1.866MHz, 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.667MHz (O.C.), 2.800MHz, 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz, 2.933MHz (O.C.), 3.000MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.066MHz, 3.066MHz (O.C.), 3.200MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.466Mhz

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0/3.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
Wi-Fi	Da
Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	4.2

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2

Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors, BIOS Flashback taster

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen1
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1x Chassis Intrusion connector, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x Water Pump connector (4-pin), 2 x M.2 slots, 2 x RGB LED connectors, 2x 3-pin RAINBOW LED connectors, 2x System
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------