

GIGABYTE

B550I AORUS PRO AX rev. 1.0



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 26.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03005

23.090,00 din

Ušteda: 3.200,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 4.866Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 5.100Mhz (O.C)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Wi-Fi	Da
Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.0
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	2x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen2
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2 x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)

Audio	1x Front panel header, Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB Header, 1 x speaker header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan Connector, 2 x addressable LED strip headers, 2x System Fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	Mini-ITX
Dimenzije	170mm x 170mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------