

# GIGABYTE

## B550I AORUS PRO AX rev. 1.0



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 24.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03005

**21.790,00** din

Ušteda: 3.000,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD® AM4

**Čipset** AMD® B550

#### Memorija

**Tip memorije** DDR4

**Memorijski slotovi** 2x DDR4

**Podržane memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 4.866Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 5.100Mhz (O.C)

**Maksimalna ukupna memorija** 64GB

**Ostale osobine** Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

#### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0

#### Skladišni interfejs

**SATA priključci (ukupno)** 4

**SATA priključci** 4x SATA III

<b>Ostali skladišni interfejs</b>	2x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10
<b>Mreža</b>	
<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Bežični mrežni standardi</b>	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Bluetooth™</b>	Da
<b>Bluetooth™ verzija</b>	5.0
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort
<b>HDMI priključci</b>	2x HDMI
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>Ukupno USB C priključaka</b>	1
<b>USB 3.2 priključci</b>	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen2
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>USB 2.0 priključci</b>	2
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	1 x Q-Flash Plus button, 2 x SMA antenna connectors (2T2R)
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
<b>USB 3.2</b>	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
<b>USB 2.0</b>	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)

<b>Audio</b>	1x Front panel header, Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB Header, 1 x speaker header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan Connector, 2 x addressable LED strip headers, 2x System Fan header
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	Mini-ITX
<b>Dimenzije</b>	170mm x 170mm
<b>Pakovanje</b>	Full box retail

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------