

## GIGABYTE

### Z590 UD AC rev. 1.1



Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 21.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03141

**19.090,00** din

Ušteda: 2.600,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

### Skladišni interfejs

**Napomena** Intel® Optane™ Technology

### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel® 1200

**Čipset** Intel® Z590

### Memorija

**Tip memorije** DDR4

**Memorijski slotovi** 4x DDR4

**Podržane memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.80

**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

Dvokanalni (Dualchannel) režim rada memorije. Podrška za Extreme Memory Profile (XMP). Podrška za

<b>Ostale osobine</b>	Dvo kanalni (Dual Channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za Unbuffered ECC memoriju
-----------------------	---

### Slotovi

<b>PCI Express x16 slot</b>	2x PCI Express 3.0
<b>PCI Express x1 slot</b>	2x PCI Express 3.0
<b>Multi-card podrška</b>	AMD CrossFire™, AMD Quad CrossFire™

### Skladišni interfejs

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	5
<b>SATA priključci</b>	5x SATA III
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	3x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Bežični mrežni standardi</b>	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Bluetooth™</b>	Da
<b>Bluetooth™ verzija</b>	5.1

### Audio

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Napomena</b>	Podrška za S/PDIF izlaz

### Priključci na zadnjem panelu

<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort
<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	8

<b>USB 2.0 priključci</b>	2
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	2 x SMA antenna connectors (1T1R)

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
<b>USB 2.0</b>	2 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
<b>Audio</b>	1x Front panel audio, 1x Front panel header
<b>Serijski port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x S/PDIF Out header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan header, 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB LED strip headers, 2 x temperatu
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Pakovanje</b>	Full box retail

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------