

GIGABYTE

Z590 UD AC rev. 1.1



Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 21.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03141

19.090,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® Z590

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.80

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Dvokanalni (Dualchannel) režim rada memorije. Podrška za Extreme Memory Profile (XMP). Podrška za

Ostale osobine	Dvo kanalni (Dual Channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za Unbuffered ECC memoriju
-----------------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 3.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Multi-card podrška	AMD CrossFire™, AMD Quad CrossFire™

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	5
SATA priključci	5x SATA III
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Wi-Fi	Da
Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.1

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8

USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2 x SMA antenna connectors (1T1R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x S/PDIF Out header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan header, 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB LED strip headers, 2 x temperatu
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------