



ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 54.190,00 din

Šifra proizovda: PLO03219

47.590,00 din

Ušteda: 6.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB
C priključaka 3

USB 3.2
priključci 2 (Tip A) Gen1, 3 (Tip C) Gen2, 6 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip C) Gen2 Header, 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište
(socket) Intel® 1700

Čipset Intel® Z690

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.),
6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 2x PCI Express 5.0
----------------------	--

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
--------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
-----------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	5x M.2
----------------------------	--------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet
-------------------	-------------------------

Model	Intel®
-------	--------

Wi-Fi	Da
-------	----

Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
--------------------------	--

Bluetooth™	Da
------------	----

Bluetooth™ verzija	5.2
--------------------	-----

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	ROG SupremeFX
-------	---------------

Napomena	High Definition
----------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
-----------------	---------

Ukupno USB priključaka	11
------------------------	----

USB 2.0 priključci	2
--------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	5x 3.5mm
-------	----------

Ostali priključci	1 x optical S/PDIF, BIOS Flashback taster, Clear CMOS button(s)
-------------------	---

Thunderbolt™	2x USB Tip C
--------------	--------------

Unutrašnji priključci

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 6 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x W_FLOW header, 1 x W_IN header, 1 x W_PUMP+ connector, 1 x W_PUMP+ header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, W_OUT h
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
-----------------------------	---------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------