



ASRock B560M-HDV R2.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03248

11.590,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Zaštitna od strujnog udara

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Ostali priključci	1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 1x 4-pin water-pump fan connector, 1x COM Port Header, 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin)
-------------------	--

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
----------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Full Spike Protection
----------------------	------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
--------	----------

Dimenzije	244mm x 198mm
-----------	---------------

Pakovanje	Full box retail
-----------	-----------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------