

ASUS PRIME H610M-D D4


 Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 10.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03297

9.590,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® H610

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

X16 slot**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 3.0**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Realtek®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek®**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci** 1x HDMI**VGA D-sub** 1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Serijski priključci** 1**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector**USB 2.0** 1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x LPT Header, 1 x RGB Header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	234mm x 203mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------