



ASUS

ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 48.090,00 din

Šifra proizovda: PLO03344

42.190,00 din

Ušteda: 5.900,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM5

Čipset AMD® B650

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 or x8/x4 modes)

Skladišni interfejs

SATA priključci

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs	4x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	-----------------------------------

Model	Intel®
--------------	--------

Wi-Fi	Da
--------------	----

Bluetooth™	Da
-------------------	----

Bluetooth™ verzija	5.2
---------------------------	-----

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	ROG SupremeFX
--------------	---------------

Napomena	Audio Cover, Audio Shielding, Savitech SV3H712 AMP, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
-----------------	--

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

Ukupno USB priključaka	12
-------------------------------	----

Ukupno USB C priključaka	2
---------------------------------	---

USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 6 (Tip A) Gen2
---------------------------	--

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	4
---------------------------	---

Audio	1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm
--------------	-----------------------------

Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač, Wi-Fi Module
--------------------------	--

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
----------------------------	---

USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta). 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
----------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AURA Sync
-----------------------------	-----------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------