



ASUS TUF GAMING B550M-E

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 15.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03360

13.590,00 din

Ušteda: 1.900,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4, DIMM

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz, 4.133Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

PCI slot 1

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	--

Model	Realtek®
--------------	----------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek®
--------------	----------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

VGA D-sub	1
------------------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2
---------------------------	--------------------------------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	2
---------------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	BIOS Flashback taster
--------------------------	-----------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
----------------------------	--

USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
----------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x S/PDIF Out header, 1x TPM Header, 2 x AURA Addressable Gen 2 headers, 2x AURA RGB header(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Aura Sync RGB, DIGI+VRM, Fan Xpert 2+, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, SafeSlot, Turbo LAN
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------