



## ASUS

### ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 41.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03374

**36.690,00** din

Ušteda: 5.100,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

**Wi-Fi standard** 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD® AM5

**Čipset** AMD® B650

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

**Ostale osobine** OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0/3.0, 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

### Skladišni interfejs

**SATA**

<b>prikjucci (ukupno)</b>	4
<b>SATA prikljucci</b>	4x SATA III
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	3x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10
<b>Mreža</b>	
<b>Žična mreža (LAN)</b>	1x Intel 2.5Gb Ethernet
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Bluetooth™</b>	Da
<b>Bluetooth™ verzija</b>	5.2
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	ROG SupremeFX
<b>Napomena</b>	Front Panel Jack-retasking, High Definition, Jack-detection, Multi-streaming
<b>Prikljucci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort prikljucci</b>	1x DisplayPort
<b>HDMI prikljucci</b>	1x HDMI
<b>Ukupno USB priključaka</b>	12
<b>Ukupno USB C priključaka</b>	2
<b>USB 3.2 prikljucci</b>	2 (Tip A) Gen1, 4 (Tip A) Gen2
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>USB 2.0 prikljucci</b>	4
<b>Audio</b>	5x 3.5mm
<b>Ostali prikljucci</b>	1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet, BIOS Flashback taster
<b>Unutrašnji prikljucci</b>	
<b>Naponski prikljucci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
<b>USB 3.2</b>	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

<b>USB 2.0</b>	2 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
<b>Audio</b>	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
<b>Ostali priključci</b>	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM_DEBUGheader, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Thunderbolt
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	AURA Sync
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 224mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	8
<b>Pakovanje</b>	1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x M.2 Q-Latch pakovanje, 1 x ROG privezak, 1 x Thermal pad for M.2, 2 x M.2 gumice, 2 x SATA 6Gb/s kabl
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci