

MSI PRO H610M-G DDR4



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 9.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03379

8.790,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® H610

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.200MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dual Channel

Slotovi

PCI Express slotovi 1x PCI Express 4.0

x16 slot**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 3.0**Ostali slotovi** 1x M.2 Socket 1 (Wi-Fi)**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4 x SATA 6Gb/s**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x Intel I219V 1Gbps**Model** Intel®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek® ALC897 Codec**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1x HDMI**VGA D-sub** 1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4 (Tip A)**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x ATX 8pin (EPS 12V)**USB 2.0** 2 (podrška za 6 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio

1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x 4-pin RGB LED

Ostali priključci	1x 1-pin Chassis Fan header, 1x 1-pin CPU Fan header, 1x Clear CMOS jumper, 1x 1-pin RGB LED connector, 1x Chassis Intrusion connector, 1x TPM Header, 2x 3-pin RAINBOW LED connectors, 2x System pan
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 211mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci