



## GIGABYTE

### B650M GAMING X AX rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 26.590,00 din

Šifra proizovda: PLO03382

**23.390,00** din

Ušteda: 3.200,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

**Wi-Fi standard** 2.4/5/6GHz frequency band, AMD Wi-Fi 6E RZ616

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD AM5

**Čipset** AMD® B650

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 6.000MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 4.400Mhz

**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

**Ostale osobine** Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 3.0

**Ostali slotovi** 4x SATA 6.0Gb/s ports, 2x M.2 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška

### Skladišni interfejsi

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	4x SATA III
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	2 x M.2 (socket 3)
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10
<b>Napomena</b>	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke

#### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Bluetooth™</b>	Da
<b>Bluetooth™ verzija</b>	5.2

#### Audio

<b>Broj kanala</b>	2/4/5.1/7.1
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Napomena</b>	Mogućnost promene funkcionalnosti svih audio jack-a korišćenjem audio softvera

#### Priključci na zadnjem panelu

<b>DisplayPort priključci</b>	2x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>DVI priključci</b>	1x DVI-D Dual Link
<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	7
<b>Ukupno USB C priključaka</b>	1
<b>USB 3.2 priključci</b>	2 (Tip A) Gen1
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>USB 2.0 priključci</b>	4 (Tip A)
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	2 x Antenna Mounting Points

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
<b>USB 3.2</b>	1 (Tip A) Gen1

<b>USB 2.0</b>	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
<b>Audio</b>	1x Front panel audio, 1x Front panel header
<b>Serijski port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Addressable LED Header, 1 x reset jumper
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Ostale karakteristike

<b>Podržane tehnologije</b>	GIGABYTE Control Center
-----------------------------	-------------------------

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 244mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	8
<b>Pakovanje</b>	Norton Internet Security

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------