



## ASUS PRIME B650-PLUS

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 24.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03386

**21.690,00** din

Ušteda: 3.100,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD AM5

**Čipset** AMD® B650

#### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

**Ostale osobine** Dual Channel, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

#### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 4.0

#### Skladišni interfejs

SATA

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	4 x SATA 6Gb/s
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	2x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10

#### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
<b>Model</b>	Realtek®

#### Audio

<b>Broj kanala</b>	2 (2.0)
<b>Napomena</b>	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors

#### Priključci na zadnjem panelu

<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI
<b>Ukupno USB priključaka</b>	8
<b>Ukupno USB C priključaka</b>	4
<b>USB 3.2 priključci</b>	1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1, 3 (Tip A) Gen2
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>USB 2.0 priključci</b>	2 (Tip A)
<b>Audio</b>	5x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	1 x optical S/PDIF, 1 x V-M.2 slot (Key E), BIOS Flashback taster

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
<b>USB 3.2</b>	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
<b>USB 2.0</b>	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

<b>Audio</b>	1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM P
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	ASUS CPU-Z, ASUS EZ Flash 3, Aura RGB header, AURA Sync, BIOS FlashBack™ button, DIGI+VRM, Fan Xpert 2+, LANGuard, Overvoltage Protection, ProCool, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot Core+, Stainles
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci