



ASUS

ROG MAXIMUS Z790 HERO

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 92.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03372

81.490,00 din

Ušteda: 11.400,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C
priključaka 3

USB 3.2
priključci 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1, 6 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.2

Maksimalna
ukupna 128GB

Ukupna memorija	12GB
-----------------	------

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 or x8/x4 modes)

Skladišni interfejs

SATA priključci
(ukupno) 6

SATA priključci 6 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs 5x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Intel®

Wi-Fi Da

Bluetooth™ Da

Bluetooth™ verzija 5.3

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model ROG SupremeFX

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

Ukupno USB priključaka 12

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x 3.5mm

Ostali priključci 1 x optical S/PDIF, Clear CMOS prekidač, USB BIOS Flashback taster

Thunderbolt™ 2x USB Tip C

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 6-pin ATX PCIe power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x W_PUMP+ header, 1x 2-pin water in header, 1x 2-pin water out header, 1x 3-pin water flow header, 4 x 4-pin Chassi
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci