



GIGABYTE B450M K rev.1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.190,00 din

Šifra proizovda: PLO03401

7.190,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Čipset	AMD® B450

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 2.0
PCI slot	2
Ostali slotovi	1x M.2 konektor, 4x SATA 6.0Gb/s ports

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III

Ostali skladišni interfejs	1 x M.2 Socket 3 connector
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
PS/2	2 (tastatura + miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header, 1x speaker header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1x Chassis Intrusion Header, 1x CPU Fan, 1x System Fan header, 1x TPM Header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 195mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	LAN bandwidth management software, Norton Internet Security

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------