



MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 35.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03405

31.490,00 din

Ušteda: 4.400,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard AMD Wi-Fi 6E

Priključci na zadnjem panelu

Napomena 2 x Antenna Bracket

Ukupno USB C priključaka 2

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 4 (Tip A) Gen1, 4 (Tip A) Gen2

Skladišni interfejs

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke, SATA A1 & A2 slotovi ne podržavaju RAID

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 2x (Tip A) Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Slotovi

Podržane memorije	4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	7
SATA priključci	7x SATA III
Ostali skladišni interfejs	4x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet
Model	Intel®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.3

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	10

RJ-45 (LAN) 1**Audio** 1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm**Ostali priključci** BIOS prekidač, Clear CMOS prekidač**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x ATX 8pin (EPS 12V)**USB 2.0** 4**Ostali priključci** 1 x 12V RGB LED connector, 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x CPU Fan, 1x Front Audio (JAUD), 1x Pump Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TBT connector (JTBT), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Tuni**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Ostale karakteristike****Podržane tehnologije** Audio Boost**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 304.8mm x 243.84mm**Fiksirajući otvori** 8**Pakovanje** 2 x SATA 6Gb/s kabl, 2x WiFi antene**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci