

MSI PRO H610M-E DDR4



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03447

7.790,00 din

Ušteda: 1.100,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

 Ukupno USB C ²
priključaka

USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen1
-----------------------	----------------

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
---------	--------------------------------------

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	LGA1700
---------------------------------	---------

Čipset	Intel H610
--------	------------

Memorija

Tip memorije	DDR4
--------------	------

Memorijski slotovi	2x DDR4
-----------------------	---------

Podržane memorije	2.133MHz, 2.666MHz, 3.200MHz
----------------------	------------------------------

Maksimalna ukupna memorija	64GB
----------------------------------	------

Ostale osobine Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Ostali slotovi 4x SATA 6.0Gb/s ports

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs 1x M.2

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek® ALC897 Codec

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1

VGA D-sub 1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 2

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 2.0 1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel audio

Serijski port 1

TPM modul konektor, 1x Chassis Intrusion connector, 2x System Fan Connector (4-pin), 2x System Panel

Ostali priključci 1 x SATA 6Gb/s konektor, 1 x Chassis intrusion konektor, 2x System Fan Connector (4-pin), 2x System Fan connector, 4 x EZ Debug LED, 1x 4-pin RGB LED connector, 1 x Clear CMOS button, 1 x 4-pin CPU Fan c

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 236mm x 200mm

Pakovanje Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci