



## GIGABYTE

### Z790 GAMING X AX rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 37.490,00 din

Šifra proizovda: PLO03427

**32.890,00** din

Ušteda: 4.600,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

**Wi-Fi standard** Intel® Wi-Fi 6E

### Priključci na zadnjem panelu

**Ukupno USB C** 1  
 priključaka

**USB 3.2**  
 priključci 2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

### Skladišni interfejs

**Napomena** RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke

### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 (Tip A) Gen1 Header

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko**  
 ležište (socket) Intel 1700

**Čipset** Intel Z790

**Grafika** Intel HD

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski**  
 slotovi 4x DDR5

**Slotovi**

<b>Podržane memorije</b>	5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 4.800Mhz, 4.000Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (
<b>Maksimalna ukupna memorija</b>	128GB
<b>Ostale osobine</b>	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

**Slotovi**

<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
<b>PCI slot</b>	3
<b>Ostali slotovi</b>	6x SATA3, 4 x M.2 slots

**Skladišni interfejs**

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	6
<b>SATA priključci</b>	6x SATA III
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	4x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

**Mreža**

<b>Žična mreža (LAN)</b>	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Bluetooth™</b>	Da
<b>Bluetooth™ verzija</b>	5.3

**Audio**

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek®
<b>Napomena</b>	High Definition

**Priključci na zadnjem panelu**

<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.2
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.0
<b>Ukupno USB</b>	4

<b>priključaka</b>	10
<b>USB 2.0 priključci</b>	4 (Tip A)
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
<b>Ostali priključci</b>	2 x SMA antenna connectors (2T2R)
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
<b>USB 2.0</b>	2
<b>Audio</b>	1x Front panel audio, 1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1x TPM Header, 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x water cooling CPU fan header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Q-Flash Plus button, 2 x Thunderbolt™ ad
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	Smart Backup, GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	8
<b>Pakovanje</b>	LAN bandwidth management software
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci