



ASUS PRIME Z790-A WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 45.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03370

39.790,00 din

Ušteda: 5.500,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard 2.4/5/6GHz frequency band, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C priključaka 2

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5, DIMM

Podržane memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna 128GB

Ukupna memorija	12GB
------------------------	------

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0

PCI Express x4 slot 1x PCI Express 4.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs 4x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Intel®

Wi-Fi Da

Bluetooth™ Da

Bluetooth™ verzija 5.3

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek® S1220A

Napomena Audio Cover, Audio Shielding, Premium audio capacitors

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 8

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci	1x Wi-Fi Module
--------------------------	-----------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
----------------------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
--------------	----------------------

Ostali priključci	1 x Clear CMOS header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x Power button, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 2 x Aura RGB Headers
--------------------------	--

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASUS CrashFree BIOS 3, Aura Sync RGB, DIGI+VRM, Fan Xpert 4, LANGuard, Overvoltage Protection, ProCool, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeDIMM, SafeSlot, Stainless-Steel Back I/O
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
---------------	-----

Dimenzije	305mm x 244mm
------------------	---------------

Pakovanje	Full box retail
------------------	-----------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------