



## ASUS PRIME B760M-K D4

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03434

**13.090,00** din

Ušteda: 1.800,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 4 (Tip A) Gen1

#### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1700

**Čipset** Intel B760

**Grafika** Upotreba grafike iz procesora

#### Memorija

**Tip memorije** DDR4

**Memorijski slotovi** 2x DDR4

**Podržane memorije** 3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s, 5.066MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.300MT/s (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 64GB

**Ostale osobine** Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

#### Slotovi

<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 4.0
-----------------------------	--------------------

<b>PCI Express x1 slot</b>	2x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

<b>PCI slot</b>	2
-----------------	---

<b>Ostali slotovi</b>	2x M.2 slot, 4x SATA III
-----------------------	--------------------------

### Skladišni interfejs

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
---------------------------------	---

<b>SATA priključci</b>	4x SATA III
------------------------	-------------

<b>Ostali skladišni interfejs</b>	2 x M.2
-----------------------------------	---------

<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

<b>Model</b>	Realtek®
--------------	----------

### Audio

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
--------------------	---------

<b>Model</b>	Realtek®
--------------	----------

<b>Napomena</b>	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
-----------------	--

### Priključci na zadnjem panelu

<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

<b>VGA D-sub</b>	1
------------------	---

<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
-------------------------------	---

<b>USB 2.0 priključci</b>	2 (Tip A)
---------------------------	-----------

<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
--------------------	---

<b>Audio</b>	3x 3.5mm
--------------	----------

### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	---

<b>USB 2.0</b>	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Serijski port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 2 x Addressable Gen 2 header(s), 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x C
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Core+
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 211mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	6
<b>Pakovanje</b>	2 x SATA 6Gb/s kabl
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci