

ASRock B760M PG RIPTIDE



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 19.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03412

16.690,00 din

Ušteda: 2.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

 Ukupno USB C₁
priključaka

USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1
--------------------	--------------------------------

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
---------	--

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
------------------------------	------------

Čipset	Intel B760
--------	------------

Grafika	Intel Xe
---------	----------

Memorija

Tip memorije	DDR5
--------------	------

Memorijski slotovi	4x DDR5
--------------------	---------

Podržane memorije	4.800Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 5.600MHz, 4.400Mhz, 6.600MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)
-------------------	---

Maksimalna ukupna memorija	128GB
----------------------------	-------

Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) Dual-kanalni (Dual-channel) režim rada memorije. Podrška za rez

Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
-----------------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
-----------------------------	--------------------

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

PCI slot	2
-----------------	---

Ostali slotovi	4x SATA 6.0Gb/s ports, 2x M.2 slot
-----------------------	------------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2)
-----------------------------------	--

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
--------------------------	--

Model	Dragon RTL8125BG
--------------	------------------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek® ALC897 Codec
--------------	-----------------------

Napomena	Nahimic Audio
-----------------	---------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	8
-------------------------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
---------------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
--------------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x CPU Fan Connector, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 3x Chassis/Water Fan connector (4-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1 x 12V RGB LED connector, 3x Addr
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Instant Flash, ASRock Easy RAID Installer, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock EZ Mode, ASRock Auto Driver Installer
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2x SATA kabl

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------