



GIGABYTE Z790 UD rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 28.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03454

25.390,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C 1
priključaka

USB 3.2
priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip A) Gen1 Header, 1 (Tip C) Gen1 Header

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 4.000MT/s, 4.800MT/s, 5.200MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

PCI slot 5

Multi-card podrška AMD CrossFireX™

Ostali slotovi 3x M.2 slot, 6x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 6

SATA priključci 6x SATA III

Ostali skladišni interfejs 3x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.2

HDMI priključci 1x HDMI 2.0

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 10

USB 2.0

priključci	4 (11p A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x ATX 8pin (EPS 12V)
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset button, 1 x reset jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Trusted Platform Module (

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus, Smart Backup

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	LAN bandwidth management software, Norton Internet Security

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------