

GIGABYTE

A520M K V2 rev. 1.x


 Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 7.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03466

6.790,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM4

Čipset AMD A520

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DIMM

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.), 3.200MHz, 5.100Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci 4

priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (Tip A) Gen1
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x speaker header
Ostali priključci	1x Chassis Intrusion Header, 1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x 4-pin CPU Fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	233mm x 198mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------