



## ASRock Z790 PG LIGHTNING matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 24.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03476

**21.890,00** din

Ušteda: 3.100,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

<b>Napomena</b>	2 x Antenna Mounting Points
<b>Ukupno USB C priključaka</b>	1
<b>USB 3.2 priključci</b>	1 (Tip A) Gen2, 5 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

#### Unutrašnji priključci

<b>USB 3.2</b>	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
----------------	--

#### Osnovne karakteristike

<b>Procesorsko ležište (socket)</b>	Intel 1700
<b>Čipset</b>	Intel Z790
<b>Grafika</b>	Upotreba grafike iz procesora

#### Memorija

<b>Tip memorije</b>	DDR5
<b>Memorijski slotovi</b>	4x DDR5
<b>Podržane memorije</b>	Podrška DDR5 memorije do 7.200MHz+ (O.C.)
<b>Maksimalna ukupna memorija</b>	192GB

**memorija**

**Ostale osobine** 1.600MHz je moguće postići samo uz 22nm procesore, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

**Slotovi**

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0

**PCI Express x1 slot** 3x PCI Express 3.0

**PCI slot** 5

**Ostali slotovi** 4x M.2 slota, 4x SATA III

**Skladišni interfejs**

**SATA priključci (ukupno)** 4

**SATA priključci** 4x SATA III

**Ostali skladišni interfejs** 4x M.2 slot

**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

**Mreža**

**Žična mreža (LAN)** 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

**Audio**

**Broj kanala** 8 (7.1)

**Napomena** Nahimic Audio

**Priključci na zadnjem panelu**

**DisplayPort priključci** 1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C

**HDMI priključci** 1x HDMI 2.0

**PS/2** 1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB priključaka** 8

**USB 2.0 priključci** 1 (Tip A)

**RJ-45 (LAN)** 1

**Audio** 3x 3.5mm

**Unutrašnji priključci**

**Nanonski**

<b>Napajanje i priključci</b>	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
<b>USB 2.0</b>	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 5 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x RGB LED strip
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Ostale karakteristike

<b>Podržane tehnologije</b>	ASRock Polychrome SYNC, EZ setting
-----------------------------	------------------------------------

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	9
<b>Pakovanje</b>	2x SATA kabl

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------