



ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 32.190,00 din

Šifra proizovda: PLO03462

28.190,00 din

Ušteda: 4.000,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen1, 2 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Rapid Storage Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x M.2 slot

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	3x M.2 Socket 3 (SSD)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.3

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	SupremeFX Shielding™, Audio Cover, Savitech SV3H712 AMP, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	9
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	USB BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	3
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-5pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers,
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AI Noise Cancelation, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, SafeSlot, Q-DIMM, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), BIOS FlashBack™ butto
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x M.2 Q-Latch pakovanje, Vezice za kablove

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------