

ASUS PRIME B760-PLUS



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 23.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03473

20.590,00 din

Ušteda: 2.900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C 1
 priključaka

USB 3.2
 priključci 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
 ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
 slotovi 4x DIMM

Podržane
 memorije 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 7.200MHz+
 (O.C.), 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)

Maksimalna
 ukupna
 memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA 6Gbps

Ostali skladišni interfejs 3x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Napomena High Definition, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

VGA D-sub 1

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 2 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci 1 x Vertical M.2 slot (Key E)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x S/PDIF izlaz. 1x Front panel audio

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Cle
--------------------------	--

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
---------------	-----

Dimenzije	305mm x 244mm
------------------	---------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------