



## MSI PRO B760M-P

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 15.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03486

**13.790,00** din

Ušteda: 1.900,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C  
priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2

#### Unutrašnji priključci

USB 3.2 2x (Tip A) Gen1

#### Osnovne karakteristike

Procesorsko  
ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

#### Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.)

Maksimalna  
ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

#### Slotovi

**Slotovi**

<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 4.0
<b>PCI Express x1 slot</b>	2x PCI Express 4.0
<b>PCI slot</b>	3
<b>Ostali slotovi</b>	2x M.2 slot, 4x SATA III

**Skladišni interfejs**

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	4x SATA III
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	2 x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

**Mreža**

<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
<b>Model</b>	Realtek®

**Audio**

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek®

**Priključci na zadnjem panelu**

<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 1.4
<b>VGA D-sub</b>	1
<b>PS/2</b>	2 (tastatura + miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>USB 2.0 priključci</b>	4 (Tip A)
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm

**Unutrašnji priključci**

<b>Naponski priključci</b>	1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR)
<b>USB 2.0</b>	4

<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Serijski port</b>	1
<b>Paralelni port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1 x CPU fan header, 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 2x Front Panel (JFP), 2x System Fan, 4 x EZ Debug LED
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	Audio Boost, Core Boost, M.2 Shield FROZR, Memory Boost
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	243.84mm x 243.84mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	8
<b>Pakovanje</b>	SATA kabl
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci