

ASUS

PRIME H510M-K R2.0



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03472

7.590,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1200

Čipset Intel H470

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DIMM

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16

| | |
|-------------------------------------|---|
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 3.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4x SATA 6Gbps |
| Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Model | Realtek |
| Audio | |
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek |
| Napomena | Front Panel Jack-retasking, High Definition, Jack-detection, Multi-streaming |
| Priključci na zadnjem panelu | |
| HDMI priključci | 1 |
| VGA D-sub | 1 |
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| USB 2.0 priključci | 2 (Tip A) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 3x 3.5mm |
| Unutrašnji priključci | |
| Naponski priključci | 1x 24-pin ATX main power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector |
| USB 2.0 | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) |
| Audio | 1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz, 1x speaker header |
| Ostali priključci | 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x COM Port header, 1 x RGB Header |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------|----------|
| Format | microATX |
|---------------|----------|

| | |
|------------------|---------------|
| Dimenzije | 226mm x 203mm |
|------------------|---------------|

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|