

GIGABYTE

A620M H rev.1.0



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 10.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03492

9.490,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD A620

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 2x DDR5

Podržane memorije 4.400MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 5.200MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 96GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 11x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

(ukupno)

SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2x USB 3.2 Gen1 Ports
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 x Gen 1 header
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2x System Fan heade
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
---------------	----------

Dimenzije	230mm x 225mm
------------------	---------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------
