



GIGABYTE

X670E AORUS MASTER rev. 1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 74.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03330

65.190,00 din

Ušteda: 9.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth
verzija 5.3

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C
priključaka 2

Mreža

Wi-Fi standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X670

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 4.400MT/s, 4.800MT/s, 5.200MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.),
6.600MT/s (O.C.), 6.666MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.600

Maksimalna
ukupna
memorija 192GB

memorija

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x2 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

Multi-card podrška AMD CrossFire

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 6

SATA priključci 6 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs 2 x M.2 (socket 3)

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Intel

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek ALC1220-VB Codec

Napomena DTS X® Ultra, High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 12

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen2, 4 x Gen1

RJ-45 (LAN) 1

USB 2.0 priključci 2

Audio	2x 3.5mm
-------	----------

Ostali priključci 1 x optical S/PDIF, 1 x Q-Flash Plus button, 2 x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 24-pin ATX main power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2x (Tip A) Gen1

USB 2.0 2

Audio 1x Front panel header

Ostali priključci 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x Power button, 1 x reset button, 1 x reset jumper, 1 x Thunderbolt™ add-in card connector, 1 x Trusted

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format E-ATX (Extended ATX)

Dimenzije 305mm x 269mm

Pakovanje Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

Reklamacioni period 36 meseci