

GIGABYTE

B650M S2H rev. 1.x



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03499

12.890,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2x DDR5
Podržane memorije	4.400MT/s, 4.800MT/s, 5.200MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	2

Ostali slotovi	1x M.2 konektor, 4x SATA III
-----------------------	------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke
-----------------	--

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Realtek
--------------	---------

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
--------------------	-------------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	High Definition, Mogućnost promene funkcionalnosti svih audio jack-a korišćenjem audio softvera
-----------------	---

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

VGA D-sub	1
------------------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
---------------------------	----------------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
---------------------------	-----------

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button
--------------------------	-------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	---

USB 3.2	1 (Tip A) Gen1 Header
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x RGB LED strip header, 1x TPM Header, 2x System Fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash, Q-Flash Plus
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	230mm x 225mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	LAN bandwidth management software, Norton Internet Security

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci