



ASUS

ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 107.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03510

94.590,00 din

Ušteda: 13.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Thunderbolt 2x Thunderbolt 4

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 5 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za USB-C port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)

Maksimalna

**Maksimalna
ukupna
memorija** 192GB

Ostale osobine ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

**PCI Express
x16 slot** 2x PCI Express 5.0

**PCI Express
x4 slot** 1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)** 4

**SATA
priključci** 4x SATA 6Gbps

**Ostali
skladišni
interfejs** 5x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

**Žična mreža
(LAN)** 1x Intel 2.5Gb Ethernet

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 7.1

Model ROG SupremeFX

Napomena Front Panel Jack-retasking, Gold-plated jacks, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, SupremeFX Shielding

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1

**Ukupno USB
priključaka** 10

**USB 3.1
priključci** 4 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x Gold-plated audio jacks

**Ostali
priključci** 1 x optical S/PDIF, 1x Wi-Fi Module, BIOS Flashback taster, Clear CMOS button(s)

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|--|
| Naponski priključci | 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8-pin PCIe power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector |
| USB 3.1 | 2 (podrška za 4 USB 5Gbps porta) |
| USB 2.0 | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) |
| Audio | 1x Front panel header |
| Ostali priključci | 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x Alteration Mode Switch, 1 x AURA RGB header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x F |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |

Ostale karakteristike

| | |
|-----------------------------|---|
| Podržane tehnologije | AI Cooling II, Extreme Engine Digi+, ProCool II, SafeDIMM, SafeSlot |
|-----------------------------|---|

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------------------|---------------|
| Format | ATX |
| Dimenzije | 305mm x 244mm |
| Fiksirajući otvori | 8 |

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Reklamacioni period | 36 meseci |