



ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 40.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03503

35.490,00 din

Ušteda: 4.900,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.2

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 2

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel Rapid Storage Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Bez grafike

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi	4x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz (O.C.), 2.400MHz (O.C.), 2.666MHz (O.C.), 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Dual Channel, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Ostali slotovi	4x M.2 slot, 4x SATA 6.0Gb/s ports

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	4x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet
Model	Intel
Wi-Fi	Da

Audio

Model	Realtek S1220A
Napomena	Audio Cover, Audio Shielding, High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8

RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci 1 x optical S/PDIF	
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM P
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, ESD Guards, M.2 Q-Latch, Overvoltage Protection, PC Cleaner, PCIe Slot Q-Release, ProCool, Q-DIMM, SafeDIMM, TUF LANGuard, TurboV EVO, UEFI Bios
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	1 x ASUS Wi-Fi antena, 2x SATA kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci