



ASUS

TUF GAMING B760-PLUS WIFI

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 25.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03507

22.790,00 din

Ušteda: 3.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.2

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 3 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 5.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA 6Gbps

Ostali skladišni interfejs 3x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Model Realtek

Napomena Audio Cover, Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 1 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x 3.5mm

Ostali priključci 1 x optical S/PDIF, 1x Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM P
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AI Noise Cancelation, AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ESD Guards, Fan Xpert 4, Overvoltage Protection, PC Cleaner, ProCool, TUF LANGuard, UEFI Bios
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, Šrafovi

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci