



MSI PRO Z790-A MAX WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 37.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03511

32.690,00 din

Ušteda: 4.500,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Napomena 2 x Antenna Mounting Points

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1, 3 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip C) Gen2, 2x (Tip A) Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Slotovi

Podržane memorije	4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	4x M.2 slota, 6x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC4080 Codec

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka	8
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR)
USB 2.0	4
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x Chassis Intrusion (JCI), 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 1x TBT connector (podržava RTD3), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 1x USB4 card connector (JTBT_U4_1, po
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	M.2 Shield FROZR
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	1x Wi-Fi antena, 2x SATA kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci