



ASUS

ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 62.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03536

54.890,00 din

Ušteda: 7.600,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 2

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 10 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržano 1.800MT/s, 5.000MT/s, 5.200MT/s, 5.400MT/s, 5.600MT/s, 5.800MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s

Podržane memorije	4.800MT/s, 5.000MT/s, 5.200MT/s, 5.400MT/s, 5.600MT/s, 5.800MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), DIMM Flex, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI slot	3
Ostali slotovi	4x SATA III, 5x M.2
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	5x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	Audio Shielding, Front Panel Jack-retasking, Gold-plated jacks, Jack-detection, Premium audio capacitors, Savitech SV3H712 AMP, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback, SupremeFX Shielding
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
RJ-45 (LAN)	1
Audio	1x S/PDIF optički, 5x Gold-plated audio jacks
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, Q-Antenna, Q-DIMM, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), Q-Slot
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	1x Wi-Fi antena, 2x SATA kabl

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci