



## ASUS

### ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 60.890,00 din

Šifra proizovda: PLO03518

**53.490,00** din

Ušteda: 7.400,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

**Bluetooth** Da

**Bluetooth verzija** 5.4

### Priključci na zadnjem panelu

**Ukupno USB-C priključaka** 2

**USB 3.2 priključci** 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1700

**Čipset** Intel Z790

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)

**Maksimalna  
ukupna  
memorija** 192GB

**Ostale osobine** ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), DIMM Flex, Dual Channel, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

#### Slotovi

**PCI Express  
x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

**PCI Express  
x1 slot** 1x PCI Express 3.0

#### Skladišni interfejs

**SATA  
priključci  
(ukupno)** 4

**SATA  
priključci** 4x SATA 6GB/s

**Ostali  
skladišni  
interfejs** 5x M.2

**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

#### Mreža

**Žična mreža  
(LAN)** 1x Intel 2.5Gb Ethernet

**Wi-Fi** Da

#### Audio

**Broj kanala** 6 (5.1)

**Model** Realtek ALC4080 Codec, ROG SupremeFX

#### Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort  
priključci** 1x DisplayPort

**HDMI priključci** 1x HDMI

**Ukupno USB  
priključaka** 14

**USB 2.0  
priključci** 6

**RJ-45 (LAN)** 1

**Audio** 1x S/PDIF optički, 2x 3.5mm

**Ostali  
priključci** 2x Wi-Fi antenna connectors

priključci

**Unutrašnji priključci**

<b>Naponski priključci</b>	1x 24-pin ATX main power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
<b>USB 2.0</b>	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1

**Ostale karakteristike**

<b>Podržane tehnologije</b>	AI Cooling II
-----------------------------	---------------

**Fizičke karakteristike**

<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm

**Reklamacioni period**

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci