



ASRock Z790 STEEL LEGEND WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 37.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03527

32.890,00 din

Ušteda: 4.600,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 8 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Intel Xe

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije Podrška DDR5 memorije do 7.200MHz+ (O.C.)

Maksimalna

| | |
|-----------------------------------|-------|
| maksimalna ukupna memorija | 192GB |
|-----------------------------------|-------|

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x2 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

PCI slot 3

Multi-card podrška AMD CrossFire

Ostali slotovi 1x M.2 Socket (Key E), 5x M.2, 8x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 8

SATA priključci 8x SATA III

Ostali skladišni interfejs 1x M.2 Key-E for WiFi, 5x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Napomena Nahimic Audio

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 10

RJ-45 (LAN) 1

Audio 1x S/PDIF optički

Ostali priključci 2x antenski

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|--|
| Naponski priključci | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin 12V Power Connector |
| USB 2.0 | 2 (podrška za 3 USB 2.0 porta) |
| Audio | 1x Front panel audio |
| Ostali priključci | 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x RGB LED header, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1x CPU Fan Connector, 1x eDP Signal Connecto |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |

Ostale karakteristike

| | |
|-----------------------------|--|
| Podržane tehnologije | ASRock Auto Driver Installer, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI |
|-----------------------------|--|

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Format | ATX |
| Dimenzije | 304mm x 244mm |
| Fiksirajući otvori | 7 |
| Pakovanje | 1 x ASRock Wi-Fi antena, 2x SATA kabl |

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Reklamacioni period | 36 meseci |