



ASUS

ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 73.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03517

64.690,00 din

Ušteda: 9.000,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 2

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)

**Maksimalna
ukupna
memorija**

192GB

Ostale osobine

ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), DIMM Flex, Dual Channel, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

**PCI Express
x16 slot**

1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

**PCI Express
x1 slot**

1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)**

4

**SATA
priključci**

4x SATA 6GB/s

**Ostali
skladišni
interfejs**

5x M.2

RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

**Žična mreža
(LAN)**

1x Intel 2.5Gb Ethernet

Wi-Fi

Da

Audio

Broj kanala

6 (5.1)

Model

Realtek ALC4080 Codec, ROG SupremeFX

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci**

1x DisplayPort

HDMI priključci

1x HDMI

**Ukupno USB
priključaka**

14

**USB 2.0
priključci**

6

RJ-45 (LAN)

1

Audio

1x S/PDIF optički, 2x 3.5mm

**Ostali
priključci**

2x Wi-Fi antenna connectors

priključci

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AI Cooling II
----------------------	---------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci