



MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 38.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03523

33.390,00 din

Ušteda: 4.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 2

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 3 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip C) Gen2, 2x (Tip A) Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržano 4 800MHz, 5 600MHz, 5 200MHz, 5 400MHz, 5 600MHz, 5 800MHz (OC), 6 000MHz (OC), 6 200MHz (OC)

Podržane memorije 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express

PCI Express x1 slot 1x PCI Express

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 8

SATA priključci 8x SATA 6Gbps

Ostali skladišni interfejs 4x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Intel 2.5Gb Ethernet

Model Intel

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC4080 Codec

Napomena Supports up to 32-Bit/384 kHz playback

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 10

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x 3.5mm

Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač, Wi-Fi Module
--------------------------	--

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x Power Connector (CPU_PWR)
----------------------------	--

USB 2.0	4
----------------	---

Audio	1x Front panel audio
--------------	----------------------

Ostali priključci	1x Chassis Intrusion (JCI), 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x System Fan, 1x TBT connector (JTBT), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Tuning controller connector, 1x USB4 ca
--------------------------	--

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Audio Boost 5
-----------------------------	---------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
---------------	-----

Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
------------------	--------------------

Fiksirajući otvori	8
---------------------------	---

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------