



ASRock Z790 PG RIPTIDE

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 31.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03528

27.890,00 din

Ušteda: 3.900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2x2

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 7.200MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express slotovi 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0

X16 slot**PCI Express
x1 slot** 1x PCI Express 3.0**PCI slot** 3**Skladišni interfejs****SATA
priključci
(ukupno)** 8**SATA
priključci** 8x SATA 6Gbps**Ostali skladišni
interfejs** 5x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5**Mreža****Žična mreža
(LAN)** 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Killer E3100G**Audio****Broj kanala** 7.1**Model** Realtek ALC897 Codec**Napomena** Nahimic Audio**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort
priključci** 1x DisplayPort 1.4**HDMI priključci** 1x HDMI**USB 2.0
priključci** 2**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** HD audio konektori**Ostali
priključci** 2x antenski**Unutrašnji priključci****Naponski
priključci** 1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin 12V Power Connector**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**...** 1 x 4-pin CPU Fan connector, 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan

Ostali priključci	1 x 4-pin CPU Fan Connector, 1 x Chassis Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x CPU Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x RGB LED header, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Auto Driver Installer, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Polychrome SYNC
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	10
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci