



ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 26.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03519

23.290,00 din

Ušteda: 3.200,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.2

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen1, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 5.066Mhz (O.C)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

memorija

Ostale osobine Dual Channel, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 4.0**PCI slot** 3

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4**SATA priključci** 4x SATA 6GB/s**Ostali skladišni interfejs** 3x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet**Model** Realtek**Wi-Fi** Da

Audio

Broj kanala 7.1**Model** Realtek**Napomena** Audio Shielding, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1**USB 2.0 priključci** 4 (Tip A)**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Ostali priključci** 1 x Wi-Fi Module, Clear CMOS prekidač

Unutrašnji priključci

Standardni priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x COM Port header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 3 x Addr
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, ESD Guards, Fan Xpert 2+, PC Cleaner, ProCool, TUF LANGuard
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, Šrafovi

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci