

# GIGABYTE

## B760M GAMING X AX rev. 1.x



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 21.890,00 din

Šifra proizovda: PLO03539

**19.190,00** din

Ušteda: 2.700,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Mreža

**Bluetooth** Da

**Bluetooth verzija** 5.3

#### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 3 (Tip A) Gen1

#### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 (Tip A) Gen1

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1700

**Čipset** Intel B760

#### Memorija

**Tip memorije** DDR4

**Memorijski slotovi** 4x DDR4

**Podržane memorije** 2.133MT/s, 2.400MT/s, 2.666MT/s, 2.933MT/s, 3.000MT/s, 3.200MT/s, 3.300MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.666MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.800MT/s

**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

**memorija**

**Ostale osobine** Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

**Slotovi**

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

**Ostali slotovi** 2x M.2 slot, 4x SATA 6.0Gb/s ports

**Skladišni interfejs**

**SATA priključci (ukupno)** 4

**SATA priključci** 4x SATA 6GB/s

**Ostali skladišni interfejs** 2 x M.2 (socket 3)

**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

**Mreža**

**Žična mreža (LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

**Wi-Fi** Da

**Audio**

**Broj kanala** 8 (7.1)

**Model** Realtek

**Napomena** High Definition

**Priključci na zadnjem panelu**

**DisplayPort priključci** 1x DisplayPort

**HDMI priključci** 1x HDMI 2.0

**Ukupno USB priključaka** 8

**USB 2.0 priključci** 5

**RJ-45 (LAN)** 1

**Audio** 3x 3.5mm

**Ostali priključci** 2x SMA antenna connectors (2T2R)

**Unutrašnji priključci**

**Naponski priključci** 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

---

<b>USB 2.0</b>	2
<b>Audio</b>	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
<b>Serijski port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset button, 1 x reset jumper, 1x TPM Header, 2 x addressable LED strip headers, 2 x M.2 Socket 3, 2 x
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 244mm

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci