



ASRock B760 PRO RS

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 19.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03530

17.190,00 din

Ušteda: 2.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 x Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800Mhz+ (O.C.), 5.600Mhz+ (O.C.), 6.000MHz+ (O.C.), 7.200MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Optelecebnje Dual Channel Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)**Slotovi****PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 3.0**Multi-card podrška** AMD CrossFire**Ostali slotovi** 1x M.2 Socket**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III 6.0Gbs**Ostali skladišni interfejs** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3), 1x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5**Mreža****Žična mreža (LAN)** 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Dragon RTL8125BG**Audio****Broj kanala** 7.1**Model** Realtek ALC897 Codec**Napomena** Nahimic Audio**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort 1.4**HDMI priključci** 1**Ukupno USB priključaka** 8**USB 2.0 priključci** 2**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** HD audio konektori**Ostali priključci** 2 x Antenna Mounting Points

Prikjucci

Unutrašnji prikjucci

Naponski prikjucci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali prikjucci	1 x 4-pin CPU Fan conector, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1x eDP Signal Connector, 2x RGB LED
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili prikjucci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Motherboard Utility (A-Tuning), ASRock Auto Driver Installer, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My F
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2x SATA kabl, Šrafovi

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci