

ASRock B760M PG LIGHTNING



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 17.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03533

15.090,00 din

Ušteda: 2.100,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800Mhz+ (O.C.), 5.600Mhz+ (O.C.), 6.000MHz+ (O.C.), 7.200MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)**Slotovi****PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 5.0**PCI slot** 2**Multi-card podrška** AMD CrossFire**Ostali slotovi** 1x M.2 Socket**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III 6.0Gbs**Ostali skladišni interfejsi** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3)**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5**Mreža****Žična mreža (LAN)** 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Dragon RTL8125BG**Audio****Broj kanala** 7.1**Model** Realtek ALC897 Codec**Napomena** Nahimic Audio**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort 1.4**HDMI priključci** 1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 2**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** HD audio konektori**Ostali priključci** 2 x Antenna Mounting Points**Unutrašnji priključci**

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 4-pin CPU Fan conector, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 4 x Chassis/Water Pump Fan C
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Auto Driver Installer, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Phantom Gaming LAN Software
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2x SATA kabl, Šrafovi

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci