

GIGABYTE

B650 AERO G rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 43.190,00 din

Šifra proizovda: PLO03553

37.890,00 din

Ušteda: 5.300,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.2

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B650

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.400Mhz, 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.600MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.666MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.),

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
-----------------------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA 6GB/s
------------------------	---------------

Ostali skladišni interfejs	3x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet
--------------------------	-------------------------

Model	Intel
--------------	-------

Wi-Fi	Da
--------------	----

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
--------------------	-------------

Model	Realtek ALC1220-VB Codec
--------------	--------------------------

Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
-----------------	--

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
-------------------------------	----------------

HDMI priključci	1
------------------------	---

Ukupno USB priključaka	10
-------------------------------	----

USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen2, 4 x Gen1
---------------------------	--------------------------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	2
---------------------------	---

Audio	2x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	1 x optical S/PDIF, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
--------------------------	--

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	--

USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 x Gen 1 header
----------------	--

USB 2.0	2
----------------	---

Audio	1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x noise detection header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset button, 1 x reset jumpe
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash, Q-Flash Plus
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci