

GIGABYTE

B760M H DDR4 rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.790,00 din

Šifra proizovda: PLO03552

12.090,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 x Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 x Gen 1 header

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MT/s, 2.400MT/s, 2.666MT/s, 2.933MT/s, 3.000MT/s, 3.200MT/s

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0

PCI Express X1 slot	1x PCI Express 3.0
---------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA 6GB/s
-----------------	---------------

Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
----------------------------	---------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Realtek 1Gb Ethernet
-------------------	-------------------------

Model	Realtek
-------	---------

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
-------------	-------------

Model	Realtek
-------	---------

Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
----------	--

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1
-----------------	---

VGA D-sub	1
-----------	---

USB 2.0 priključci	2
--------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
---------------------	---

USB 2.0	2
---------	---

Audio	1x Front panel header
-------	-----------------------

Serijski port	1
---------------	---

Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x RGB LED strip header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2 x M.2 Socket 3, 2x System Fan header, 4 x SATA
-------------------	---

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
----------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash
----------------------	----------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	230mm x 215mm
Fiksirajući otvori	7

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci